



## PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 32383/2024

**Obec Mostek**

Mostek č. p. 34  
54475 Mostek

vzorek č.: 32383  
charakter vzorku: pitná voda, veřejný vodovod  
místo odběru: Mostek č. p. 17

odběr dne: 03.12.2024 12:20  
odebral: Lucie Odlová odběr dle SOP/V-55/01  
příjem vzorku: 03.12.2024 13:30  
Datum zahájení analýz: 03.12.2024  
Datum ukončení analýz: 06.01.2025

### Výsledky:

Ukazatel	Jednotka	Hodnota	Limit	Zk.	Nejistota stanovení	Metoda stanovení	P.
MO - počet organismů	jedinci/ml	0	50	A	-	*SOP 916.02	P2
MO - živé organismy	jedinci/ml	0	0	A	-	*SOP 916.02	P2
1,2-dichlorethan	ug/l	< 0,10	3	A	-	*SOP 344 část A	P2
amonné ionty	mg/l	< 0,02	0,5	A	-	SOP/V-11/01a (ČSN ISO 7150-1)	P1
antimon	ug/l	< 1,0	5	A	-	*SOP AK18A (ČSN EN ISO 17294)	P3
arsen	ug/l	< 1,0	10	A	-	*SOP AK18A (ČSN EN ISO 17294)	P3
b(a)pyren	ug/l	< 0,001	-	A	-	*AO05A stanovení PAU HPLC/FD	P3
b(b)flu	ug/l	< 0,001	-	A	-	*AO05A stanovení PAU HPLC/FD	P3
b(ghi)per	ug/l	< 0,001	-	A	-	*AO05A stanovení PAU HPLC/FD	P3
b(k)flu	ug/l	< 0,001	-	A	-	*AO05A stanovení PAU HPLC/FD	P3
benzen	ug/l	< 0,10	1	A	-	*SOP 344 část A	P2
beryllium	ug/l	0,10	2	A	35 %	*AK18A stanovení kovů ICP/MS	P3
bór	mg/l	0,102	1	A	10 %	*SOP V 35 (ČSN ISO 9390)	P4
bromdichlormethan	ug/l	< 0,10	-	A	-	*SOP 344 část A	P2
bromičnany	ug/l	< 1,50	10	A	-	*SOP 003 část A	P2
bromoform	ug/l	0,30	-	A	20 %	*SOP 344 část A	P2
chlór volný	mg/l	0,05	0,3	A	20 %	SOP/V-15/01 (ČSN ISO 7393-2)	P1
chloridy	mg/l	5,54	100	A	6 %	*SOP V 12 (ČSN 83 0530-20)	P4
chrom	ug/l	< 5,00	50	A	-	*SOP V 16a_1 (ČSN EN 1233)	P4
dibromchlormethan	ug/l	0,10	-	A	20 %	*SOP 344 část A	P2
draslík	mg/l	1,23	-	A	12 %	*SOP V 16a_1 (ČSN ISO 9964)	P4
dušičnany	mg/l	6	50	A	8 %	SOP/V-09/01 (ČSN ISO 7890-3)	P1
dušitany	mg/l	< 0,008	0,5	A	-	SOP/V-10/01(ČSN EN 26777)	P1
fluoridy	mg/l	< 0,20	1,5	A	-	*SOP V 13 (ČSN ISO 10359)	P4
hliník	mg/l	< 0,10	0,2	A	-	*SOP V 16a_1	P4
hořčík	mg/l	2,49	30	A	12 %	*SOP V 29a (ČSN EN ISO 1188)	P4
in(c,d,)pyr	ug/l	< 0,001	-	A	-	*AO05A stanovení PAU HPLC/FD	P3

Zkušební laboratoř INECO průmyslová ekologie s.r.o.  
náměstí Republiky 2996, Dvůr Králové nad Labem, PSČ 544 01  
Tel./fax: , 499 692 652, 499 622 255

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. pobočka Trutnov, č. účtu: 3792937339/0800

Spis. značka zápisu v obchodním rejstříku C 21918 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové, ISDS: qynbww6

E-mail: [laborator@ineco.cz](mailto:laborator@ineco.cz)  
<http://www.ineco.cz>



## PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 32383/2024 - pokračování

Ukazatel	Jednotka	Hodnota	Limit	Zk.	Nejistota stanovení	Metoda stanovení	P.
kadmium	ug/l	< 0,50	5	A	-	*SOP V 16c1 (ČSN EN ISO 15586)	P4
KNK(4,5)	mmol/l	1,04	-	N	6 %	SOP/V-02/02(ČSN EN ISO 9963-1)	P1
konduktivita	mS/m	13,86	125	N	3 %	SOP/V-14/01 (ČSN EN 27 888)	P1
kyanidy celkové	mg/l	< 0,01	0,05	A	-	*SOP V 37 (TNV 75 7415)	P4
mangan	mg/l	< 0,02	0,05	A	-	*SOP V 16a_1 (AAS)	P4
měď	ug/l	7,8	1000	A	10 %	*SOP V 16a_1 (ČSN ISO 8288)	P4
nikl	ug/l	< 4,0	20	A	-	*SOP V 16c1 (ČSN EN ISO 15586)	P4
olovo	ug/l	< 1,0	10	A	-	*SOP V 16c1 (ČSN EN ISO 15586)	P4
PAU	ug/l	0	0,1	A	-	*AO05 st. PAU HPLC/FD	P3
rtuť	ug/l	< 0,02	1	A	-	*AK17A (ČSN EN ISO 17852)	P3
selen	ug/l	< 0,50	10	A	-	*AK18A (ČSN EN ISO 17294-1,2)	P3
sodík	mg/l	5,90	200	A	12 %	*SOP V 16a_1 (ČSN ISO 9964)	P4
tetrachlorethen	ug/l	0,50	10	A	10 %	*SOP 344 část A	P2
trichlorethen	ug/l	< 0,1	10	A	-	*SOP 344 část A	P2
trichlormethan(chloroform)	ug/l	< 0,10	30	A	-	*SOP 344 část A	P2
trihalomethany	ug/l	0,4	100	A	20 %	*SOP 344 část A	P2
vápník	mg/l	13,8	80	A	12 %	*SOP V 29a (ČSN EN ISO 11885)	P4
vápník a hořčík	mmol/l	0,449	3,5	A	17 %	*SOP V 16a_1	P4
zákal	ZF(n)	0,15	5	N	30 %	SOP/V-34/02 (ČSN EN ISO 7072)	P1
ZNK(8,3)	mmol/l	0,23	-	N	5 %	SOP/V-44/01(ČSN 83 0520)	P1
pH (reakce vody)		6,33	6,5-9,5	A	1 %	SOP/V-01/01 (ČSN ISO 10 523)	P1
železo	mg/l	< 0,05	0,2	A	-	*SOP V 16a_1	P4
CHSK (Mn)	mg/l	< 0,30	3	A	-	*SOP V 5 (ČSN EN ISO 8467)	P4
sírany	mg/l	28,8	250	A	10 %	*SOP V 10 (STN 75 7430)	P4
barva	mg/l Pt	< 2	20	N	-	SOP/V-35/01 (ČSN 830520)	P1
teplota	°C	8,5	-	N	1 %	SOP/V-40/01 (ČSN 75 7342)	P1
Clostridium perfringens	KTJ/100ml	0	0	A	-	*SOP MB 9	P4
Escherichia coli	KTJ/100ml	0	0	A	-	*SOP MB 13 (ČSN EN ISO 9308-2)	P4
MO - abioseston	%	< 1	5	A	-	*SOP 916.01	P2
počet kolonií při 22 °C	KTJ/ml	6	200	A	30 %	*SOP MB 11 (ČSN EN ISO 6222)	P4
počet kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	40	A	30 %	*SOP MB 11 (ČSN EN ISO 6222)	P4
koliformní bakterie	KTJ/100ml	0	0	A	-	*SOP MB 13 (Colilert 18/QT)	P4
intestinální enterokoky	KTJ/100ml	0	0	A	-	*SOP MB 17 (Enterolert TM - E)	P4
chut'		příjemná	0	N	-	SOP/V-33/01	P1
pach		příjemný	0	N	-	SOP/V-36/01	P1



## **PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 32383/2024 - pokračování**

Nejistota stanovení byla vypočtena podle interní směrnice S-13 a je uvedena jako rozšířená nejistota  $U(k=2)$ , což odpovídá hladině spolehlivosti přibližně 95%. Nejistota stanovení nezahrnuje nejistotu odběru vzorků.

Limit (zdroj pro vydání výroku o shodě): Vyhláška MZd č. 252/2004 Sb. v platném znění

P1 - zkoušky byly provedeny na adrese náměstí Republiky 2996, Dvůr Králové nad Labem

P2 - zkoušky byly provedeny v akreditované laboratoři č. 1388, na adrese Jana Černého 361, Hradec Králové

P3 - zkoušky byly provedeny v akreditované laboratoři č. 1264, na adrese Víta Nejedlého 951/8, Hradec Králové

P4 - zkoušky byly provedeny v akreditované laboratoři č. 1110, na adrese Za Škodovkou 305, Hradec Králové

Poznámky: 1. Znak A znamená zkouška v rozsahu akreditace, N zkouška mimo rozsah akreditace, znak < znamená méně než, znak > znamená více než.  
2. Znak \* u metody stanovení znamená subdodávku akreditované laboratoře.

Protokol vypracoval: Jana Nosková

Datum vydání protokolu: 17.01.2025

Protokol schválil: Ing. Martin Šíl - vedoucí zkušební laboratoře

*Prohlášení laboratoře:*

*Výsledky rozboru se týkají pouze vzorků, které byly předmětem zkoušení. Vzorek odebraný/dodaný zákazníkem byl analyzován tak, jak byl přijat. Laboratoř nenese odpovědnost za informace a data dodaná zákazníkem. V případě příjmu zkušební položky vykazující odchylky od stanovených podmínek nebo dodání dat zákazníkem mohou být některé výsledky analýz ovlivněny, za což laboratoř nenese odpovědnost. Bez písemného souhlasu laboratoře se protokol nesmí reprodukovat jinak než celý.*



- Konec protokolu -

