



Váš dopis ze dne

Naše značka
OUM/00285/2017

Vyřizuje/☎
499691322

Mostek
24. března 2017

Sdělení k žádosti o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů

Obecní úřad Mostek obdržel dne 24. 3. 2017 od [REDAKCE], písemný dotaz v režimu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů. Tato žádost je evidována pod č.j. OUM/00285/2017.

K tomuto dotazu uvádím následující:

ad 1)

Počet svozových míst komunálního odpadu v Obci Mostek je 485, dle platné OZV č. 1/2012 je stanovena výše poplatku za likvidaci odpadů pro trvale bydlící občany ve výši 410 Kč/rok. Pro vlastníky nemovitosti k individuální rekreaci bez trvalého pobytu pak ve výši 500 Kč/objekt/rok.

ad 2)

Třídění odpadů v obci probíhá pomocí nádob na tříděný odpad, které jsou rozmístěny v katastru obce.

- sběrných míst v obci je 12
- sběrný dvůr s velkoobjemovými kontejnery 1 (velkoobjemový odpad)
- sběrna kovů ve vlastnictví fyzické osoby 1
- v obci je prováděn sběr papíru, plastů, směsného skla, stolních olejů, textilu a kovů
- v obci je využito 23 ks kontejnerů na plast o objemu 1 100 l, 15 ks kontejnerů na směsné sklo o objemu 1 500 l, 10 ks kontejnerů na papír o objemu 1 100 l a 2 ks nádob na stolní olej o objemu 120 l

ad 3)

Na tříděný odpad se používají i kontejnery, které nejsou ve vlastnictví obce

- 1 x kontejner společnosti Asekol – vyřazené elektro, baterie
- 1 x kontejner společnosti Diakonie Broumov – textil, obuv
- 1 x kontejner společnosti Cart4Future – prázdné tonery

ad 4)

Svoz komunálního a nebezpečného odpadu zajišťuje obec na základě smluvního vztahu se společností Transport Trutnov, V Aleji 131, Trutnov.

Ostatní vyříděný odpad uložený v kontejnerech jiných společností (Asekol, Diakonie Broumov a Cart4Future) odvázejí tyto společnosti sami na základě objednávky při naplnění.

S pozdravem

Ing. Jaromír Tázlar
starosta obce Mostek

otisk úředního razítka

Vyvěšeno dne 29. 3. 2017

OBECNÍ ÚŘAD
č.p. 34 MOSTEK
544 75 ①

